

ユニブルーフ 主剤A(RG)

安衛法「表示すべき有害物」該当成分

ビスフェノールA型エポキシ樹脂中間体(令和7年4月1日施行)、
二酸化ケイ素

注意喚起語

危険



危険有害性情報

皮膚刺激

強い眼刺激

吸入するとアレルギー、ぜん息または、呼吸困難を起こすおそれ
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

発がんのおそれ

長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き

安全対策

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

容器を密閉しておくこと。

ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

眼、皮膚、衣類につけないこと。

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

環境への放出を避けること。

保護手袋を着用すること。

保護眼鏡/保護面を着用すること。

指定された個人用保護具を使用すること。

換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。

涼しい所に置き、日光から遮断すること。

応急措置

特別な処置が必要である。

汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

安全に対処できるならば漏えい(洩)を止めること。

漏出物を回収すること。

飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。

飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

皮膚に付着した場合:多量の水/適切な薬剤で洗うこと。

吸入した場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。

吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。

眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。

火災の場合:指定された消火剤を使用すること。

貯蔵

換気の良い場所で保管すること。

容器を密閉しておくこと。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

容器イエローカード

指針番号：171

国連番号：3082

国連輸送名：環境有害物質、液体、N.O.S.(ビスフェノールA型エポキシ樹脂中間体)

労働安全衛生法

有機溶剤中毒予防規則に該当しない

化学物質管理促進(PRTR)法(令和5年3月31日まで有効)

化学物質管理促進(PRTR)法(令和5年3月31日まで有効)に該当しない

化学物質管理促進(PRTR)法(令和5年4月1日施行)

第1種指定化学物質

毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法に該当しない

消防法

第4類 引火性液体 第3石油類 危険等級 III (指定数量 2,000L)「火気厳禁」

株式会社 テーケーケー

東京都大田区矢口3-12-5

電話：03-3756-9867

緊急連絡先電話：03-3756-9867